

ho prodotto n.8 Kit Wishbone Bushes completi per opel speedster.

il kit è composto da:

n. 28 pz. semiboccole spessore 18mm

n. 04 pz. semiboccole spessore 22mm

n. 14 pz. perni forati lunghezza 38,3mm

n. 02 pz. perni forati lunghezza 48,3mm

n. 01 pz. busta grasso specifico

i perni forati sono realizzati in acciaio AISI 303 INOX,

le semiboccole sono realizzate in resina acetale POM-C facente parte dei Poliammidi come

l'Ertalon o Nylatron che di per sè identificano la tipologia generale ma molti sono i tipi disponibili differenziati da sigle e numeri specifici.

CARATTERISTICHE POM-C

- alta resistenza a fatica
- stabilità dimensionale,
- basso coefficiente d'attrito
- resistenza a compressione, resistenza all'urto anche a basse temperature
- ottima lavorabilità alle macchine utensili, è usato espressamente per macchine automatiche
- colore naturale e nero

APPLICAZIONI POM-C

•meccaniche: è oggi uno dei tecnoplastici più usati per l'ottenimento di particolari meccanici come: cuscinetti, cammes, ingranaggi con bassi moduli, ruote per scorrimenti, guide, pezzi di precisione stabili dimensionalmente

La lavorazione dei pezzi è stata eseguita tramite tornitura fine con tolleranza dimensionale +/- 0,05mm.

Sui perni forati, sul diametro esterno, sono stati realizzati dei canali per contenere il grasso lubrificante all'interno del "sistema boccole " .

Oltre il kit completo delle istruzioni di montaggio, posso fornire un alesatore manuale da 16mm di diametro; potrebbe essere necessario per ripassare i fori delle semiboccole prima di inserire il perno forato; le semiboccole vengono "piantate" nelle sedi dei triangoli con una minima interferenza che potrebbe generare un minimo restringimento del diametro del foro realizzato nelle semiboccole.

PREZZI:

kit boccole+perni+grasso euro cd. 120,00 + s. spedizione

alesatore D.16mm manuale euro cd. 25,00 + s. spedizione

Immagine:




85,83 KB

Immagine:



85,73 KB

Immagine:



92,42 KB

Immagine:

